



## COMMUNICADO DE PRESA PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Fecha: 25 de abril del 2019

De: Sam Pérez, Oficial de Información de Salud Pública

Asunto: **CDPH a Conseja a los Californianos que Viajan Internacionalmente a ser Vacunados contra el Sarampión**

Condado de San Benito - el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) les pide a los californianos a asegurarse de que estén protegidos contra el sarampión. La vacunación es especialmente crítica para aquellos que planean viajar internacionalmente.

En 2019 hasta la fecha, ha habido 38 casos de sarampión en California. Esto es un aumento de 15 casos con respecto a la semana pasada, y se compara con 11 casos del año 2018. De los casos del 2019, 14 casos fueron en viajeros internacionales, 22 casos se debieron a la propagación de viajeros a personas en California y 2 casos Son de origen desconocido. El sarampión está muy extendido en muchos países.

"La vacunación es la única forma de garantizar que usted y los miembros de su familia no contraigan el sarampión", dijo la Dra. Karen Smith, Oficial de Salud Pública del Estado y Directora de CDPH. "Muchos países están experimentando actualmente una actividad generalizada de sarampión. Asegúrese de que usted y su familia estén totalmente vacunados antes de viajar al extranjero, y comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si alguien presenta una erupción y fiebre cuando está en el extranjero o cuando regrese".

Los viajes internacionales asociados con los casos de California 2019 incluyen; India, Camboya, Tailandia, Filipinas, Vietnam y Ucrania.

"En general, California tiene una tasa de vacunación relativamente alta para el sarampión", dijo el Dr. Smith. "Aproximadamente el 95 por ciento de todos los niños que ingresan al jardín de infantes en California han recibido las dos dosis necesarias de la vacuna contra el sarampión. La tasa de vacunación contra el sarampión para niños en el Condado de San Benito es consistente con el estado en más del 95%. "Las altas tasas de vacunación han ayudado a detener la propagación del sarampión", declaró la Dra. Gail Newel, Oficina de Salud del Condado de San Benito. "Sin embargo, como lo demuestran los brotes hasta la fecha, los californianos no vacunados y vacunados que quedan sin vacunarse están en riesgo. La vacunación es la mejor manera de detener la propagación de este virus altamente contagioso y serio. La vacuna proporciona una protección duradera contra el sarampión. Aquellos que previamente han sido infectados con sarampión también están protegidos de ser infectados con sarampión nuevamente".

Las personas que regresan de un viaje internacional deben llamar a su proveedor de atención médica para pedir consejo y evitar el contacto con otras personas si se desarrollan síntomas de sarampión. El sarampión comienza con una fiebre que dura varios días, seguida de tos, secreción nasal, conjuntivitis (ojo rojo) y sarpullido. El sarpullido suele aparecer primero en la cara, a lo largo de la línea cabello y detrás de las orejas y luego afecta el resto del cuerpo. Las personas infectadas generalmente son contagiosas desde aproximadamente 4 días antes de que su erupción

comience a 4 días después. Los centros para el control y la prevención de enfermedades y las recomendaciones y orientaciones para la vacunación contra el sarampión se pueden encontrar aquí.

Los datos de

California data on measles is updated weekly and can be found at [www.cdph.ca.gov](http://www.cdph.ca.gov). para mas informacion acerque del sarampion. please go to the Centers for Disease Control website at <https://www.cdc.gov/measles/index.html> , the California Department of Public Health website at <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx> or call Public Health Services at (831) 637-5367. Additional information is also on our website at <http://hhsa.cosb.us/>.